

UNItears® bez konservantiem

acu pilieni, šķīdums, bez konservantiem

1. Kas ir UNItears bez konservantiem un kādam nolūkam to lieto

UNItears bez konservantiem ir acu pilieni, šķīdums, kura sastāvā ir hipromeloze un dekspantenols. Tam piemīt aizsargājoša, epitēlija atjaunošanas veicinoša un mitrinoša iedarbība. Hipromeloze uz laiku izveido aizsargājošu slāni uz acs virsmas, mitrina to un kalpo par asaru aizstājēju gadījumā, ja to veidošanās ir nepietiekama. Tā mazina "acu sausuma" sajūtu un arī novērš vieglu neinfekciozas izcelsmes acu kairinājumu. Dekspantenols (B grupas vitamīns) palīdz atjaunot acs virsmas šūnas (epitēlija atjaunošanas veicinoša iedarbība).

UNItears bez konservantiem sastāvā nav konservantu, tāpēc šis līdzeklis ir ideāli piemērots kontaktlēcu lietotājiem un cilvēkiem ar jutīgām acīm.

UNItears bez konservantiem nodrošina ilgstošu simptomu mazināšanos:

- ja ir samazināta asaru veidošanās, sausās acs sindroma (keratoconjunctivitis sicca) gadījumā;
- traumu un radzenes erozijas gadījumā;
- pēc acs operācijas;
- ja ir diskomforta sajūta (dedzināšana, nieze, svešķermeņa sajūta; šie simptomi var būt saistīti ar ārējiem faktoriem (piem., gaisa kondicionēšanu, vēju, piesārņojumu, dūmiem, putekļiem);
- ja ir palielināta acu noslodze (ilgstoši strādājot pie datora) un redzes traucējumu dienas laikā;
- kontaktlēcu nesāšanas laikā.

UNItears bez konservantiem var lietot pieaugušie, pusaudži un bērni.

2. Kas Jums jāzina pirms UNItears bez konservantiem lietošanas

Nelietojiet UNItears bez konservantiem šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret kādu no šī līdzekļa sastāvā ietilpstošajām vielām;
- acs korozijas akūtā fāzē, kamēr konjunktīvas maisījums nav pilnībā atbrīvots no kodīgajām vielām un kamēr nav likvidēti mirušie audi;
- vienlaikus ar acu preparātiem, kuru sastāvā ir metālu sāļi.

Ja Jūs pašlaik lietojat citus acu līdzekļus, parasti ieteicams nogaidīt vismaz 5 minūtes starp dažādu līdzekļu lietošanu.

3. Kā lietot UNItears bez konservantiem:

Ieteicamā deva ir viens pilienis 2-3 reizes dienā. To var lietot arī biežāk. UNItears bez konservantiem var lietot ilgstoši.

Brīdinājums

Pēc šī produkta lietošanas var rasties īslaicīga viegla dedzinoša sajūta vai redzes miglošanās. Pirms transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas pagaidiet, līdz redze ir skaidra.

Kontaktlēcu nēsātāji


UNItears, kas nesatur konservantus var tikt lietots kontaktlēcu nēsāšanas laikā.

Piesardzības pasākumi pirms lietošanas

1. Nomazgājiet rokas un ērti apsēdieties vai stāviet.
2. Noskrūvējiet pudelītei vāciņu.



3. Turiet pudelīti uz leju starp īkšķi un citiem pirkstiem.
4. Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams izpilināt pirmo pilienus ārpus acs, uzmanīgi saspiežot pudelīti, jo, spiežot pudelīti spēcīgi un nevienmērīgi, var izdalīties lielāks šķīduma tilpums.
5. Ar pirkstu saudzīgi pavelciet uz leju bojātās acs apakšējo plakstiņu.




6. Novietojiet pipetes galu tuvu acijm bet tā, lai tas nepieskartos acij vai tai pieguļošajām sejas daļām.
7. Saudzīgi saspiediet pudelīti, lai acī nokļūtu tikai 1 piliens. Tad atlaidiet apakšējo plakstiņu un lēni aizveriet aci, lai UNIfears vienmērīgi izplatītos pa acs virsmu.

Priekš nākamā piliena ļaujiet gaisam ieplūst atpakaļ plastmasas pudelē, lai tā atgrieztos sākotnējā stāvoklī, un pēc tam turpiniet to lietot acij, kā ieteikts.

Lūdzam ņemt vērā, ka starp saspiešanu un pilienu izdalīšanos var pait dažas sekundes. Pudelīti nedrīkst saspiest pārāk cieši.



8. Ja nepieciešams, procedūra jāatkārto ar otru aci.



9. Pēc lietošanas pudelīte vienu reizi jāsakrata uz leju, nepieskaroties pipetes galam, lai atbrīvotu pipeti no tajā atlikušā šķidruma. Tas nepieciešams tāpēc, lai nodrošinātu acu pilienu sterilitāti un nākamā pilienu vieglāku iepilināšanu nākamajā lietošanas reizē.

10. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizskrūvējiet pudelītes vāciņu.

4. Kādas ir iespējamās blakusparādības

Retos gadījumos tūlīt pēc lietošanas var būt jūtama viegla, pārejoša dedzināšanas sajūta vai alerģiska reakcija pret kādu no vielām, kas ir šī līdzekļa sastāvā, vai arī var rasties pārejoša skropstu liekšanās.

Ja rodas jebkurš no šādiem simptomiem vai citas neparastas reakcijas, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Kontaktlēcu lietotāji

UNIfears bez konservantiem var lietot kontaktlēcu lietošanas laikā.

5. Ko UNIfears bez konservantiem satur

Hipromeloze 5 mg uz 1 ml, dekspantenols, nātrija hlorīds, dinātrija edetāta dihidrāts, attīrīts ūdens.

6. Kā uzglabāt UNIfears bez konservantiem un cita informācija

Uzglabāt pudelīti oriģinālajā iepakojumā 25 °C temperatūrā.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Uzglabāt šo līdzekli bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot izstrādājumu pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz etiķetes vai kastītes blakus smilšu pulksteņa ikonai. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot UNIfears bez konservantiem pēc tam, kad kopš pudelītes atvēršanas pagājuši 3 mēneši.

Iepakojumu izmērs: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovākija

Tel.: +421 2 4333 3786

Fakss: +421 2 4363 8743

E-pasta adrese: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Šī lietošanas instrukcija pēdējoreiz atjaunināta 2020. gada aprīlī